




# CATALOGUE

## **practica**

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| à propos de nous                                  | page 4  |
| belloo la marque forte                            | page 6  |
| <b>Sacs pour déchets canins et sacs poubelles</b> |         |
| FAQ sur les sacs pour déchets canins              | page 8  |
| Sacs pour déchets canins                          | page 9  |
| Sacs poco-belloo                                  | page 10 |
| Sacs poubelles                                    | page 12 |
| <b>Distributeurs de sachets et récipients</b>     |         |
| Gamme de produits                                 | page 15 |
| belloo-luca                                       | page 16 |
| charlie 50 & belloo-boxx                          | page 18 |
| belloo-combi-luca                                 | page 20 |
| belloo-combi-sevi, sevi 60 & sevi 110             | page 22 |
| sevi-cig                                          | page 24 |
| <b>Matériel de fixation</b>                       |         |
| Fixation pour récipients de 50 l                  | page 26 |
| Fixation pour récipients de 60 l                  | page 27 |
| Fixation pour récipients de 110 l                 | page 28 |
| Fixation pour distributeurs et cendriers          | page 29 |
| <b>Accessoires</b>                                |         |
| Impression personnalisée                          | page 30 |
| Autres accessoires                                | page 31 |
| Conditions générales de vente et de livraison     | page 32 |

# À propos de nous

Innovation et créativité : La SA practica est une entreprise familiale. Spécialisée dans le développement de systèmes pratiques et conformes d'élimination des déchets et déjections canines.

Notre entreprise existe depuis 1961. Elle a été fondée par Kaspar Mosimann sous forme d'entreprise individuelle. practica demeure encore aujourd'hui -- comme SA -- une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires.

## Pour plus de propreté dans les villes et les collectivités.

Éprouvé et efficace : Notre marque belloo propose des solutions simples pour l'élimination des déjections canines. La marque contuu prend en charge l'élimination efficace des déchets. Plus de propreté dans les villes et collectivités -- c'est ce que nos conteneurs élégants et pratiques permettent. Nous proposons à nos clients des prix abordables et un service rapide, individualisé.

Un design attractif, une fonctionnalité optimale et une qualité irréprochable font partie de nos priorités. Notre but : des standards de qualité élevés à un prix toujours juste, la préservation de l'environnement et le soutien de notre économie. C'est pourquoi nous produisons toujours, lorsque cela est possible, en Suisse. Une attitude qui prend également soin de nos clients.

## « Sensibiliser en toute simplicité »

Faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à entretenir : Nos systèmes d'élimination convainquent et flattent l'œil des habitants des villes et des communes. Ceux-ci trouvent enfin la motivation de les utiliser. « Sensibiliser en toute simplicité » -- voilà notre devise. Nous considérons qu'il est de nos premiers devoirs de prendre soin de notre environnement et de ses précieuses ressources. C'est à cela que nous souhaitons éveiller les consciences et sensibiliser. Car nous n'avons qu'une Terre !



**practica**

simplement améliorer l'environnement  
Nous faisons vivre aux gens un environnement propre.



# belloo

## belloo – la marque de l'efficacité

La marque belloo regroupe les sacs canins ainsi que les corbeilles de propreté et les distributeurs. Les corbeilles et les distributeurs sont livrables dans de diverses couleurs selon vos souhaits.

Les produits sont fabriqués en tôle d'acier galvanisé par électrolyse, acier inoxydable ou plastique. Les mobiliers s'installent très facilement. Le bac intérieur bascule pour un retrait des déchets propre et rapide.

Les articles sont fabriqués en Suisse et en Europe.

La ligne de produits existe depuis 1967. Le design de cette marque est similaire à celui de la gamme contuu qui appartient à l'entreprise practica SA depuis 2009.

# FAQ sur les sacs pour déchets canins

## Pourquoi n'avons-nous pas de sacs biodégradables dans notre gamme ?

Les excréments de chien n'ont pas leur place dans le compost, et **les sacs « biodégradables » n'y changent rien**. Les excréments de chien ne doivent pas être compostés, ni dans les tas de compost domestiques, ni dans les installations industrielles de biogaz ou de compostage.


Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent potentiellement des agents pathogènes, des parasites (par exemple des vers tels que Toxocara) et des bactéries qui peuvent être dangereux pour les humains, les animaux et l'agriculture. C'est pourquoi elles doivent être éliminées avec les déchets résiduels et incinérées. **Les sacs pour déchets canins en amidon de maïs, en PLA ou en matériaux déclarés « compostables » ne constituent pas une solution durable, bien au contraire : dans la pratique, ils n'offrent souvent pas les avantages escomptés**. De toute façon, ces sacs ne finissent jamais dans le compost, ni à l'échelle privée ni à l'échelle industrielle. De nombreuses installations de compostage les filtrent même activement, car **ils perturbent le processus**.

Au contraire, le label « bio » suggère à tort à de nombreux propriétaires de chiens : « Je peux donc le jeter dans la poubelle bio, voire le laisser simplement par terre ? » Cela conduit souvent à une élimination incorrecte des déchets et donc à **plus de pollution** au lieu de moins.

1.

### Conclusion :

- Même les sacs « biodégradables » ou « compostables » pour déchets canins ne rendent pas ces derniers compostables : ils restent dans les déchets résiduels.
- Les sacs biodégradables ne résolvent aucun problème, ils en créent souvent un nouveau.
- Une véritable protection de l'environnement commence par une élimination correcte des déchets, et non par le marketing.**



## Existe-t-il des sacs « 100 % » recyclés ou bio ?

D'autres substances sont ajoutées aux granulés afin de stabiliser et de colorer les produits.


En raison de ces additifs, l'indication « 100 % » serait clairement mensongère.

## Quel est notre taux de recyclage ?

Le label environnemental « Blauer Engel » garantit un taux de recyclage d'au moins 80 %. Nos sacs Recycle PURE certifiés Blauer Engel ont un taux de recyclage compris entre 92 et 96 %, selon les conditions de production.

## Comment reconnaître les sacs recyclés authentiques ?

Malgré des installations de recyclage ultramodernes, il n'est pas possible d'éliminer toutes les matières étrangères du film. Ces matières étrangères visibles et palpables permettent au consommateur final de reconnaître très facilement le recyclage pur.



# Les canisacs belloo

Nos sacs de recyclage sont fabriqués à partir de plastique recyclé de haute qualité issu de déchets post-consommation. Au lieu de produire du plastique neuf, nous offrons une **seconde vie sensée** à des matières premières déjà éprouvées. Le résultat ?

- Beaucoup **moins de déchets**
- Une **réduction** nettement perceptible des **émissions de CO2**
- Une **réelle contribution à l'économie circulaire**
- **de l'impact authentique**, pas du greenwashing

Et parce que le respect responsable de l'environnement doit aussi être visible au quotidien, nos sacs sont disponibles dans des couleurs vives et **signalétiques : rouge ou bleu**. Ils rappellent gentiment mais de façon impossible à ignorer à chaque propriétaire de chien : « Assumez votre responsabilité – pour des parcs, des chemins et une nature propres. » En même temps, en cas de mauvaise élimination, ils sont immédiatement repérables – ce qui facilite les contrôles et **contribue à plus de propreté dans notre environnement commun**.

## En résumé :

Vous n'obtenez pas « juste » un sac. Vous choisissez la solution la plus intelligente écologiquement et la plus efficace actuellement disponible sur le marché – pour votre commune et pour la nature.

**Sacs de recyclage. Parce que la durabilité ne nécessite aucun compromis.**



## Recycle PURE



Rouge  
A520.01.E

Bleu  
A520.03.E



Si éco-responsable, alors vraiment ! La teneur en recyclé de ce sac est constituée à 100 % de matériau PCR (Post-Consumer Recycled), ce qui en fait le sac le plus respectueux de l'environnement sur le marché. La certification avec le label écologique « Ange Bleu » (Blauer Engel) garantit une durabilité au plus haut niveau.

## Recycle belloo

Rouge  
A582.01



Un sac à déjections canines recyclé économique est le Recycle belloo. Le sac est fabriqué avec une épaisseur de film de 15 µm et est disponible en couleur rouge.

## Recycle MIX

Rouge  
A510.51.E

Noir  
A510.52.E


Bleu  
A510.53.E



Comme son nom l'indique, cette pellicule est composée d'un mélange de plastique vierge et de plastique recyclé et constitue le deuxième sac Recycle de notre gamme. En raison des contraintes de production, la teneur en recyclé se situe entre 20 % et 35 %. Malgré cela, il permet tout de même d'économiser des ressources précieuses.

## Standard belloo

Rouge  
A540.01.E



Le sac à déjections canines standard belloo est fabriqué à 100 % à partir de granulé vierge et est donc le seul sac de notre gamme qui ne contient aucun matériau recyclé.

# poco-belloo



|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Matériel   | Étui en nylon avec crochet en métal<br>sachets à déjection canine PEHD |
| Contenance | recharge à 30 sachets belloo                                           |
| Hauteur    | 140 mm                                                                 |
| Largeur    | 85 mm                                                                  |
| Profondeur | 15 mm                                                                  |
| Ouverture  | 50 x 22 mm                                                             |



- noir 
- jaune 
- rouge 
- bleu 
- vert néon 
- rose vif 

Étui en nylon

30 grande sachets belloo

Boucle pour être porté à la ceinture

15 µ sachets à déjections canines

Pracitque et maniable

Crochet

## Mise au point



A555.03   A557.01   A557.02   A557.03   A557.04   A557.05   A557.06   A557.07

| N° art. | Désignation                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A555.03 | 90 recharges poco-belloo de 30 sachets rouges 220 x 360 x 15 µ                                 |
| A557.01 | 20 étuis poco-belloo, couleurs assorties (4 x jaune rouge, bleu, vert, rose), (sans recharges) |
| A557.02 | 20 étuis poco-belloo, couleur noire (sans recharges)                                           |
| A557.03 | 20 étuis poco-belloo, couleur jaune (sans recharges)                                           |
| A557.04 | 20 étuis poco-belloo, couleur rouge (sans recharges)                                           |
| A557.05 | 20 étuis poco-belloo, couleur bleue (sans recharges)                                           |
| A557.06 | 20 étuis poco-belloo, couleur verte (sans recharges)                                           |
| A557.07 | 20 étuis poco-belloo, couleur rose (sans recharges)                                            |

## Impression personnelle sur poco-belloo

Partagez-nous vos idées, envoyez simplement un modèle de logo, d'écusson ou de texte par courriel. Nous pouvons vous préparer jusqu'à 3 modèles gratuitement et les suivants seront facturés. Les autocollants et les recharges jaunes sont envoyés séparément les uns des autres.

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Logo / Symbole :     | fichier vecteur (pdf, eps, ai) ou jpg (min. 300 ppi)               |
| Couleurs :           | 4-couleurs CMYK                                                    |
| Texte :              | lors d'écriture spéciale envoyer un fichier vecteur (pdf, eps, ai) |
| Temps de livraison : | 2-3 semaines                                                       |



A603.01



A605.01

| N° art. | Désignation                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A603.01 | Autocollant avec impression individuelle rectangulaire, 85/55 mm, couleur CMYK, quantité minimale de commande 250 pcs.          |
| A605.01 | Impression spéciale sur l'étui avec votre logo/texte, etc. sans forme, maximum 55 / 22 mm Quantité minimale de commande 60 pcs. |

11:124G79%

Practica-Belloo

en ligne

Bienvenue chez Practica-Belloo. Que puis-je faire pour vous ?11:08

Je m'intéresse aux sacs à ordures. Vous produisez en Europe. Je pensais que les sacs à ordures enroulés, qu'il n'est pas nécessaire d'arracher, n'étaient fabriqués qu'en Asie. Comment expliquez-vous cela ?11:08

Nous sommes le premier et le seul fabricant européen à proposer non seulement des sacs à ordures perforés, mais aussi des sacs à ordures enroulés. Et ce, au même prix !11:08

C'est très intéressant. Que signifie OKS ?11:09

OKS est l'abréviation de Offizieller Kehrichtsack (sac à ordures officiel). La directive OKS s'applique aux sacs à ordures disponibles sur le marché libre et a pour objectif d'uniformiser la qualité des sacs à ordures destinés aux ménages, à l'artisanat et à l'industrie. Les critères suivants sont examinés

- Capacité de travail lors d'un essai de traction (longitudinal/transversal)
- Force de déchirure (longitudinale/transversale) au niveau de la couture de fond, de la couture latérale, de la couture d'ourlet et de la couture de bande/bande de traction
- Travail de pénétration
- Dimensions (largeur et longueur)
- Volume

Avec les sacs OKS, vous avez la garantie d'obtenir toujours la meilleure qualité.11:09

Est-il judicieux d'utiliser un sac poubelle en matériau recyclé ?11:09

Comme les sacs poubelle sont des produits à usage unique, il est clairement plus avantageux pour le bilan écologique de miser sur le matériau recyclé que sur les granulés neufs.11:10

Un sac poubelle en matériau recyclé est-il de moins bonne qualité ?11:10

Non. Sur le plan qualitatif, les deux types de sacs sont convaincants. De plus, les sacs à ordures OKS sont contrôlés selon les critères mentionnés ci-dessus.11:10

Super. Envoyez-moi une offre, s'il vous plaît.11:10

Message

# Sacs à ordures

Enroulé ou perforé au même prix  
OKS - Sac à ordures officiel  
Recyclé  
Convient pour divers conteneurs  
de 35l à 800l

Enroulé

Perforé

|           |  |                                |                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 35 l      |  | N° d'art. A209.30<br>perforé   | Carton 400 pièces / 20 rouleaux<br>couleur noire<br>épaisseur 30µ<br>MDPE +80 % recyclé<br>avec cordon de serrage                                   | Poubelles 35 l                                          |
| 50 l      |  | N° d'art. A618.01<br>enroulé   | Carton 375 pièces / 15 rouleaux<br>Couleur transparente<br>épaisseur 25µ<br>MDPE avec cordon de serrage                                             | charlie 50                                              |
| 60 l      |  | N° d'art. A628.05<br>enroulé   | Carton 240 pièces / 24 rouleaux<br>couleur noire<br>épaisseur 30µ<br>MDPE +50 % recyclé<br>avec cordon de serrage                                   | Sevi 60<br>belloo-combi-sevi 60<br>belloo-combi-luca 60 |
| 60 l OKS  |  | N° d'art. A629.01<br>enroulé   | Carton 240 pièces / 24 rouleaux<br>Carton 250 pièces / 25 rouleaux<br>couleur noire / épaisseur 48µ<br>LDPE +80 % recyclé<br>avec cordon de serrage | sevi 60<br>belloo-combi-sevi 60<br>belloo-combi-luca 60 |
| 60 l      |  | N° d'art. A209.95.2<br>enroulé | Carton 200 pièces / 20 rouleaux<br>couleur noire<br>épaisseur 50µ<br>MDPE +80 % recyclé<br>avec cordon de serrage                                   | belloo-standard<br>Produits tiers 60 l                  |
| 110 l     |  | N° d'art. A638.01<br>enroulé   | Carton 120 pièces / 12 rouleaux<br>couleur noire<br>épaisseur 30µ<br>MDPE avec cordon de serrage                                                    | sevi 110                                                |
| 110 l OKS |  | N° d'art. A639.01<br>enroulé   | OKS<br>Carton 150 pièces / 15 rouleaux<br>couleur noire / épaisseur 53µ<br>LDPE +80 % recyclé<br>avec cordon de serrage                             | sevi 110                                                |
| 200 l     |  | N° d'art. A624.02              | Carton / 50 pièces<br>couleur noire<br>épaisseur 62µ<br>LDPE +98 % recyclé                                                                          | Fûts 200 l                                              |
| 800 l     |  | N° d'art. A624.01              | Carton / 50 pièces<br>couleur noire<br>épaisseur 30µ<br>HDPE +100 % recyclé                                                                         | Conteneur 800 l<br>13                                   |



Une qualité irréprochable

La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent nos priorités. C’est pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.



Un bilan écologique assumé

Par souci de protection de l’environnement, nous produisons en majorité en Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites de production modernes contribuent à préserver l’environnement.



Une éthique authentique

Nous favorisons les sites de production locaux. Notre attitude est équitable.



Des prix abordables

Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre relation avec le client comme un véritable partenariat.



Fonctions intelligentes et design épuré

Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le maniement.



Un acier inoxydable

Une grand partie de nos produits sont constitués d’acier nickel-chrome inoxydable. C’est la garantie d’une qualité inégalable. Nos produits sont identifiables par de miroir en inox.

Gamme de produits



| Série        | belloo-luca                                                                                  | charlie 50 & belloo-boxx                                                             | belloo-combi-luca 60                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Couleurs     |                                                                                              |                                                                                      |                                                           |
| Matériel     | Tôle d’acier galvanisé par électrolyse, phosphorée et peint ou acier inoxydable V2A (1.4301) | Polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux UV et plaque de montage en aluminium | Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée en diverses couleurs |
| Volume       | 400 sachets                                                                                  | 50 l & 400 sachets                                                                   | 60 l + 400 sachets                                        |
| Qualité      |                                                                                              |                                                                                      |                                                           |
| Écologie     |                                                                                              |                                                                                      |                                                           |
| Éthique      |                                                                                              |                                                                                      |                                                           |
| Plus d’infos | page 16                                                                                      | page 18                                                                              | page 20                                                   |



| Série        | belloo-combi-sevi 60, sevi 60 & sevi 110                                           | sevi-cig                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs     |                                                                                    |                                                                                             |
| Matériel     | Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée manteau anthracite, façade en aluminium blanc | Acier inoxydable (1.4301), corps peint anthracite, face avant Face avant en aluminium blanc |
| Volume       | 60 l + 400 sachets, 60 l & 110 l                                                   | 1.5 l                                                                                       |
| Qualité      |                                                                                    |                                                                                             |
| Écologie     |                                                                                    |                                                                                             |
| Éthique      |                                                                                    |                                                                                             |
| Plus d’infos | page 22                                                                            | page 24                                                                                     |

# belloo-luca



|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel   | Tôle d'acier galvanisé par électrolyse, d'une épaisseur de 1.5 mm, phosphorée et peint.<br>Disponible en acier inoxydable 1.4301 (V2A) microlon, avec épaisseur de 1.5 mm. |
| Contenance | 400 sachets belloo                                                                                                                                                         |
| Poids      | 4.7 kg, acier affiné : 4.9 kg                                                                                                                                              |
| Hauteur    | 480 mm                                                                                                                                                                     |
| Largeur    | 255 mm                                                                                                                                                                     |
| Profondeur | 50 mm                                                                                                                                                                      |
| Ouverture  | 100 x 50 mm                                                                                                                                                                |
| Fermeture  | Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm                                                                                                   |



- vert foncé  
RAL 6009
- vert résédaRAL  
6011
- anthracite  
DB 703
- microlon
- couleur  
à choix

Longue durée de vie  
Retrait facile des sachets  
Manipulation hygiénique  
Système de blocage des sachets  
Résistance à la corrosion  
Entretien économique  
Montage facile  
Verrouillable

## Modèles



A235.32      A235.65      A235.66.2      A235.70

| N° art.   | Désignation                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A235.32   | Distributeur de sachets belloo-luca vert sapin                                             |
| A235.65   | Distributeur de sachets belloo-luca vert réséda                                            |
| A235.66.2 | Distributeur de sachets belloo-luca anthracite avec logo belloo sérigraphié                |
| A235.70   | Distributeur de sachets belloo-luca acier inoxydable Microlon V2A résistant à la corrosion |
| A235.XX   | Couleurs personnalisées sur demande                                                        |

## Fixation

| N° art. | Désignation                                          |
|---------|------------------------------------------------------|
| Divers  | Fixation pour distributeur de sachets - voir page 29 |

## Accessoires



sachets



A235.57.1

| N° art.   | Désignation                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sachets   | Sachets pour déchets canins correspondants, voir page 9                                                                                                         |
| A235.57.1 | Dispositif de fermeture Distributeur de sachets, acier au chrome-nickel, comme protection contre les explosions lors des jours de fête comme le Nouvel An, etc. |

# charlie 50 & belloo-boxx

|            |                                   |                                                      |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|            | charlie 50                        | belloo-boxx                                          |
| Matériel   | Polyéthylène haute densité (PEHD) | Polyéthylène haute densité (PEHD)                    |
| Contenance | 50 L                              | 400 sachets belloo                                   |
| Poids      | 4.3 kg                            | 1.8 kg                                               |
| Hauteur    | 740 mm                            | 545 mm                                               |
| Largeur    | 430 mm                            | 300 mm                                               |
| Profondeur | 335 mm                            | 78 mm                                                |
| Ouverture  | 300 x 95 mm                       | 100 x 60 mm                                          |
| Fermeture  | Standard 3-pans 8 mm clé incluse  | Serrure à verrouillage automatique (POM) clé incluse |



vert réséda  
RAL 6011

anthracite  
DB 703

- Produit recyclable
- Résistance à la corrosion
- Excellent rapport qualité-prix
- Teinté dans la masse et résistant aux UV
- Forte résistance aux variations de températures
- Forte résistance des couleurs
- Manipulation hygiénique
- Montage facile

## Modèles



| N° art. | Désignation                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A225.21 | charlie 50 vert réséda                                                                 |
| A235.21 | Distributeur de sachets belloo-boxx vert réséda                                        |
| A235.25 | charlie 50 vert réséda + Distributeur de sachets belloo-boxx vert réséda (sans poteau) |
| A225.24 | charlie 50 anthracite                                                                  |
| A235.24 | Distributeur de sachets belloo-boxx anthracite                                         |
| A235.27 | charlie 50 anthracite + Distributeur de sachets belloo-boxx anthracite (sans poteau)   |

## Pièces de rechange



| N° art. | Désignation                                  |
|---------|----------------------------------------------|
| A225.35 | Couvercle vert avec plaque de fixation       |
| A225.38 | Couvercle anthracite avec plaque de fixation |

## Fixation

| N° art. | Désignation                                          |
|---------|------------------------------------------------------|
| Divers  | Fixation pour distributeur de sachets - voir page 29 |
| Divers  | Fixation pour toilettes pour chiens - voir page 26   |

## Accessoires



| N° art. | Désignation                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| A225.39 | Module de réduction de l'ouverture pour charlie 50 l, 9 cm Ø |
| sachets | Sachets pour déchets canins, voir page 9                     |
| A615.01 | Sacs poubelle 50 l transparents avec cordon de serrage       |

# belloo-combi-luca 60



|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel   | Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé. |
| Contenance | 60 litres, 400 sachets belloo                                                 |
| Poids      | 17.7 kg                                                                       |
| Hauteur    | 800 mm                                                                        |
| Largeur    | 395 mm                                                                        |
| Profondeur | 330 mm                                                                        |
| Ouverture  | 330 mm x 90 mm, optionnel: 2 fois 145 x 90 mm                                 |
| Fermeture  | Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm      |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| vert herbe<br>RAL 6010      |  |
| vert sapin<br>RAL 6009      |  |
| aluminium blanc<br>RAL 9006 |  |
| anthracite<br>DB 703        |  |
| couleur<br>à choix          |  |

- Longue durée de vie
- Retrait facile des sachets
- Manipulation hygiénique
- Profilé en U intégré au conteneur
- Système de blocage des sachets
- Résistance à la corrosion
- Entretien économique
- Montage facile

## Modèles



A227.05

A227.09

| N° art. | Désignation                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| A227.05 | Toilettes pour chiens belloo-combi-luca 60 vert sapin / vert herbe      |
| A227.09 | Toilettes pour chiens belloo-combi-luca 60 anthracite / aluminium blanc |
| A227.XX | Couleurs personnalisées sur demande                                     |

## Fixation

| N° art. | Désignation                                   |
|---------|-----------------------------------------------|
| Divers  | Fixation pour récipient de 60l - voir page 27 |

## Accessoires



A600.07



sachets



A625.01

| N° art. | Désignation                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| A600.07 | Revêtement anti-graffiti                                                 |
| sachets | Sachets pour déchets canins, voir page 9                                 |
| A625.01 | Sacs poubelle OKS 60 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse |

# belloo-combi-sevi 60 sevi 60 & sevi 110



|            |                                                                                                              |             |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Matériel   | Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé.                                |             |              |
| Contenance | 60 l + 400 sachets belloo                                                                                    | 60 l        | 110 l        |
| Poids      | 32.3 kg                                                                                                      | 23.2 kg     | 38.5kg       |
| Hauteur    | 790 mm                                                                                                       | 790 mm      | 1'040 mm     |
| Largeur    | 425 mm                                                                                                       | 350 mm      | 450 mm       |
| Profondeur | 265 mm                                                                                                       | 265 mm      | 320 mm       |
| Ouverture  | 200 x 90 mm                                                                                                  | 200 x 90 mm | 275 x 120 mm |
| Fermeture  | Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm |             |              |



- aluminium blanc  
RAL 9006
- anthracite  
DB 703
- couleur  
à choix


- Pas des entablure
- Face avant amovible
- Profilé en U intégré au conteneur
- Serrure à verrouillage automatique
- Possibilités d'extensions modulables
- Résistance à la corrosion
- Entretien économique
- Montage facile

## Modèles



| N° art.    | Désignation                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| A230.09    | belloo-combi-sevi 60 aluminium blanc / anthracite |
| A400.01.IX | sevi 60 aluminium blanc / anthracite              |
| A402.01.IX | sevi 110 aluminium blanc / anthracite             |
| diverse    | Couleurs personnalisées sur demande               |


## Module



| N° art. | Désignation                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A400.71 | Module de réduction de l'ouverture pour 60 l, anthracite, ouverture : 140/90 mm  |
| A402.71 | Module de réduction de l'ouverture pour 110 l, anthracite, ouverture : 140/90 mm |
| A400.51 | Module cendrier avec seau intérieur de 60 l, anthracite, ouverture : 130/90 mm   |
| A402.51 | Module cendrier avec seau intérieur de 110 l, anthracite, ouverture : 185/125 mm |

## Fixation

| N° art. | Désignation                                    |
|---------|------------------------------------------------|
| diverse | Fixation pour récipient de 60l - voir page 27  |
| diverse | Fixation pour récipient de 110l - voir page 28 |



## Accessoires

| N° art. | Désignation                               |
|---------|-------------------------------------------|
| diverse | Sacs poubelles 60 l et 110 l voir page 12 |
| A600.07 | Revêtement anti-graffiti                  |
| sachets | Sachets pour déchets canins, voir page 9  |

# sevi-cig



|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel   | Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé.                                |
| Contenance | 1.5 litres                                                                                                   |
| Poids      | 3.2 kg, version avec la face avant en acier affiné 4.1 kg                                                    |
| Hauteur    | 430 mm                                                                                                       |
| Largeur    | 150 mm                                                                                                       |
| Profondeur | 100 mm                                                                                                       |
| Fermeture  | Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm |



- aluminium blanc  
RAL 9006
- anthracite  
DB 703
- couleur  
à choix

- Pas des entablure
- Face avant amovible
- Forte capacité de remplissage
- Profilé en U intégré au conteneur
- Serrure à verrouillage automatique
- Résistance à la corrosion
- Entretien économique
- Montage facile

## Modèles



A452.01

| N° art. | Désignation                         |
|---------|-------------------------------------|
| A452.01 | Cendrier sevi-cig gris / anthracite |
| A452.XX | Couleurs personnalisées sur demande |

## Fixation



A255.63



A255.64

| N° art. | Désignation                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diverse | Fixation pour cendriers - voir page 29                                                                      |
| A255.63 | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces) |
| A255.64 | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces) |

## Accessoires




A600.07

| N° art. | Désignation              |
|---------|--------------------------|
| A600.07 | Revêtement anti-graffiti |

# Fixation pour récipient de 50 l

## Poteau pour bac en plastique 50



| N° art.  | Désignation                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A200.001 | P50 Poteau à sceller, 1300/50/50/2 mm - galvanisé à chaud                                                                                                                                |
| A200.002 | P50-P Poteau à bétonner ou à visser sur fond dur, 1000-1300/50/50/2 mm, y compris pied variable 500/44/44 mm plaque de base 100/100/4 mm - galvanisé à chaud                             |
| A200.003 | P50+ Poteau à bétonner ou à visser sur sol dur, pour bac plastique + belloo-boxx, 1600-1900/50/50/2 mm, incl. pied variable 500/44/44 mm plaque de base 100/100/4 mm - galvanisé à chaud |


## Matériel de fixation alternatif



| N° art. | Désignation                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A255.63 | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces) |
| A255.64 | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces) |

# Fixation pour récipient de 60 l

## Poteau pour sevi 60 belloo-combi-sevi 60 & belloo-combi-luca 60



| N° art.  | Désignation                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A200.004 | P60 Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1300/50/50/2 mm - galvanisé à chaud                                   |
| A200.005 | P60 Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1300/50/50/2 mm - anthracite                                          |
| A200.006 | P60-L Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud                                 |
| A200.007 | P60-L Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1600/50/50/2 mm - anthracite                                        |
| A200.008 | P60-P Poteau pour tous les conteneurs 60 l à visser - 1000/50/50/2 mm - galvanisé à chaud                                   |
| A200.009 | P60-P Poteau pour tous les conteneurs 60 l à visser - 1000/50/50/2 mm - anthracite                                          |
| A200.010 | P60+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sacs belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - galvanisé à chaud     |
| A200.011 | P60+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - anthracite         |
| A200.012 | P60-P+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud |
| A200.013 | P60-P+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - anthracite        |


## Matériel de fixation alternatif



| N° art.   | Désignation                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A255.67.1 | Colliers pour belloo-combi-luca 60 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profil en U + vis            |
| A255.67.2 | Colliers pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profil en U + vis |
| A255.63   | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)                              |
| A255.64   | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)                              |
| A228.64   | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 14 mm / L 500 mm (set de 3 pièces)                              |
| A228.68.1 | Adaptateur pour belloo-combi-luca 60 pour montage sur poteau rond, 380/53/53 mm - galvanisé à chaud                                      |
| A400.70   | Adaptateur pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60 pour montage sur poteau rond, 710/50/30 mm - galvanisé à chaud                           |
| A228.65   | Fer plat pour belloo-combi-luca 60 pour montage mural, 140/40/5 mm - galvanisé à chaud                                                   |
| A400.65   | Support mural pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60, 500/190/3 mm - galvanisé à chaud                                                     |
| A228.85   | Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud                  |
| A228.85.2 | Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud                        |
| A228.82   | Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud                            |
| A228.84   | Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud                     |


# Fixation pour récipient de 110 l

## Poteau pour sevi 110



| N° art.  | Désignation                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A200.014 | P110 Poteau pour sevi 110 à sceller - 1400/50/50/2 mm - galvanisé à chaud                                    |
| A200.015 | P110 Poteau pour sevi 110 à sceller - 1400/50/50/2 mm - anthracite                                           |
| A200.016 | P110-P Poteau pour sevi 110 à visser - 1100/50/50/2 mm - galvanisé à chaud                                   |
| A200.017 | P110-P Poteau pour sevi 110 à visser - 1100/50/50/2 mm - anthracite                                          |
| A200.018 | P110+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - galvanisé à chaud  |
| A200.019 | P110+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - anthracite         |
| A200.020 | P110-P+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud |
| A200.021 | P110-P+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - anthracite        |


## Matériel de fixation alternatif



| N° art.   | Désignation                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A255.67.2 | Colliers de serrage pour sevi 110 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profilé en U + vis |
| A228.64   | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 14 mm / L 500 mm(set de 3 pièces)                    |
| A402.70   | Adaptateur pour sevi 110 pour montage sur poteau rond, 940/50/30 mm - galvanisé à chaud                                       |
| A400.65   | Support mural pour sevi 110, 500/190/3 mm - galvanisé à chaud                                                                 |
| A228.85   | Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud       |
| A228.85.2 | Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud             |
| A228.82   | Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud                 |
| A228.84   | Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud          |


# Fixation pour distributeur de sachets et cendriers

## Poteau pour belloo-luca belloo-boxx sevi-cig



| N° art.  | Désignation                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A200.022 | P+ Poteau pour belloo-luca et belloo-boxx et sevi-cig à bétonner, 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud |
| A200.023 | P+ Poteau pour belloo-luca et belloo-boxx et sevi-cig à bétonner, 1600/50/50/2 mm - anthracite        |

## Matériel de fixation alternatif



| N° art.   | Désignation                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A255.65   | Adaptateur Inox, sans bande, pour la fixation aux poteaux ronds existants, 40/30/25/2 mm (set de 2 pièces)              |
| A255.63   | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)             |
| A255.64   | Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)             |
| A255.70   | Adaptateur Profilé en U long (sans bande), 50/400/30/2 mm - Aluminium                                                   |
| A228.85   | Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud |
| A228.85.2 | Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud       |
| A228.82   | Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud           |
| A228.84   | Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud    |

# Imprimé personnalisé

Nos conteneurs, toilettes pour chiens et distributeurs de sachets peuvent être personnalisés avec un imprimé de votre choix. Faites-nous parvenir le logo ou les armoiries de votre choix par e-mail et faites-nous part de vos idées ou préférences. Nous vous soumettons nos propositions et n'imprimons que lorsque vous êtes satisfait (3 propositions max. avant frais supplémentaires).

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Logo / Armoiries | Fichiers vectoriels (pdf, eps, ai à partir de CSS3) ou jpg (min. 300 ppi) |
| Couleur          | CMYK (4 couleurs) ou Pantone                                              |
| Texte:           | pour les polices spéciales, veuillez joindre un fichier vectoriel         |



A601.01



A602.01

| N° art. | Désignation                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A601.01 | Autocollant individuel pour belloo-luca et belloo-combi-luca 60, rectangulaire, 148 / 210 mm, <b>Quantité minimale de commande 20 pcs.</b>         |
| A602.01 | Autocollant individuel pour sevi 60 ou belloo-combi-sevi 60 rectangulaire, coins arrondis, 280/90 mm, <b>Quantité minimale de commande 20 pcs.</b> |

## Techniques d'impression



### Sérigraphie

La sérigraphie est un des processus d'impression les plus anciens et les plus riches. Malgré les techniques numériques, la sérigraphie est encore aujourd'hui très demandée, car elle offre une qualité d'impression et une durée de vie exceptionnelles. La sérigraphie convient toutefois plus aux logos, sigles et lettrages qu'aux images.



### Impression numérique

L'impression numérique donne du cachet aux produits. Les impressions numériques sont riches en couleurs et résistent aux UV, et les possibilités d'impression sont presque sans limites.

Les deux techniques d'impressions s'appliquent soit directement sur le produit, soit sur un film plastique. L'impression directe est plus robuste et à une durée de vie plus longue, mais l'impression sur film plastique a l'avantage de pouvoir être retirée ou remplacée.

## Impression personnelle sur les sachets pour le ramassage des déjections canins



|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quantité minimum :  | à partir de 250'000 sachets                                        |
| Logo / Symbole:     | fichier vecteur (pdf, eps, ai)                                     |
| Texte:              | lors d'écriture spéciale envoyer un fichier vecteur (pdf, eps, ai) |
| Temps de livraison: | ca. 12 semaines                                                    |

# Accessoires



| N° art.   | Désignation                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A630.02   | Bidon Top Gel pour retirer simplement et proprement les graffitis, pour acier pulvérisé ou matériaux particuliers |
| A620.01   | Exair non odorisant A-HR 20 Biothys, 6 patchs collants inclus, qui font disparaître les mauvaises odeurs          |
| A620.01.1 | collants à Exair non odorisant, 80 mm x 100mm                                                                     |
| A255.71   | Clé à 4-pans de 6 mm                                                                                              |
| A255.72   | Clé à 4-pans de 8 mm                                                                                              |
| A255.73   | Clé à 3-pans de 7 mm                                                                                              |
| A255.74   | Clé à 3-pans de 8 mm                                                                                              |
| A255.89   | belloo Clé universelle en plastique sans aimant                                                                   |
| A255.79   | belloo Clé universelle en plastique avec aimant                                                                   |
| A255.88   | Clé en croix, 4 pans 6 & 8 mm et à 3 pans 8 mm                                                                    |
| A255.81   | Insert à 4-pans de 6 mm                                                                                           |
| A255.82   | Insert à 4-pans de 8 mm                                                                                           |
| A255.83   | Insert à 3-pans de 7 mm                                                                                           |
| A255.84   | Insert à 3-pans de 8 mm                                                                                           |
| A255.81.1 | Serrure complète 4-pans de 6 mm                                                                                   |
| A255.82.1 | Serrure complète 4-pans de 8 mm                                                                                   |
| A255.83.1 | Serrure complète 3-pans de 7 mm                                                                                   |
| A255.84.1 | Serrure complète 3-pans de 8 mm                                                                                   |
| A254.81.1 | Serrure à ressort complète 4-pans de 6 mm                                                                         |
| A254.82.1 | Serrure à ressort complète 4-pans de 8 mm                                                                         |
| A254.83.1 | Serrure à ressort complète 3-pans de 7 mm                                                                         |
| A254.84.1 | Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm                                                                         |
| A225.37   | Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm pour corbeille en plastique                                             |
| A255.90   | Autocollant belloo, 160/160 mm                                                                                    |
| A255.91   | Autocollant pour hygiène canine, 148/148 mm                                                                       |
| A255.92   | Autocollant pour collecteur de déchets, 148/148 mm                                                                |
| A255.93   | Autocollant belloo pour distributeur de sachets, 148/148 mm                                                       |



## Conditions générales de vente et de livraison de practica AG, Ebikon

### 1. Domaine d’application

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont applicables à toutes les relations juridiques établies entre nous et nos clients, sous réserve de modifications ultérieures selon l’article 9, même s’il n’y est pas explicitement fait référence. Nous acceptons des obligations plus étendues seulement par un accord préalable explicite par écrit, et toujours limité au cas par cas.

1.2 Les conditions du client qui entrent en contradiction avec les présentes conditions générales de vente ne sont valables que si nous avons donné notre accord exprès par écrit.

1.3 Des accords complémentaires sur des documents comme offres et ordres cadre sont considérés comme accord complémentaires et non pas comme accord de remplacement des conditions générales de vente.

### 2. Conclusion et changement du contrat

2.1 Chaque achat sera suivi d’une confirmation de commande. Le client reçoit toujours une confirmation de sa commande par courrier électronique. Les exceptions sont seulement accordées suite au souhait du client.

2.2 Toute modification ou avenant à la commande effectué par le client est seulement valable suite à notre confirmation écrite.

2.3 Les fabrications selon les souhaits du client doivent être visées par lui avant que le produit ne soit mis en production. Son visa est considéré comme commande définitive.

### 3. Prix et modalités de paiement

3.1 Nos prix indiqué s’entendent nets, départ usine d’Ebikon, l’emballage standard incuse, mais hors taxe sur la valeur ajoutée. La TVA figure séparément sur la facture. L’emballage n’est pas repris.

3.2 Nos factures à des clients B2B sont dues sans déduction dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture. Si le montant de la facture n’est pas crédité sur notre compte dans le délai maximum accordé, nous considérerons ce fait automatiquement comme retard du paiement sans mise en demeure. À partir de cette échéance, un intérêt moratoire de 5% p. a. est débité à charge du client. Les particuliers payent par paiement anticipé et reçoivent la marchandise dans 5 jours après que le montant de la facture a été crédité sur notre compte.

3.3 Le client ne peut ni refuser de fournir la prestation en raison d’éventuelles contre-prétentions ou la retenir ou la compenser avec des contre-prétentions, à moins que nous ne reconnaissons ces contre-prétentions par écrit ou qu’elles soient constatées par un tribunal.

3.4 Sans autres indications, la validité de l’offre est de 90 jours dès facturation sauf mention écrite contraire dans l’offre ou dans la confirmation de commande.

3.5 Des modifications à postériori entraînent des frais supplémentaires administratifs ou de production qui seront facturées en sus, comme p. ex. les modifications des couleurs.

### 4. Délais de livraison

4.1 Nous nous efforçons devancer les attentes de nos clients en matière de la ponctualité de nos livraisons ; nous ne sommes toutefois pas en mesure de garantir les délais de livraison, les indications de livraison sont non contraignantes. Nous rejetons donc toute revendication de dommages et intérêts de la part du client dans ce cas.

4.2 En cas de modifications tardives du contrat risquant d’interférer avec le délai de livraison, celui-ci sera prolongé à la juste mesure, sous réserve que des stipulations particulières n’aient pas été convenues à ce sujet.

4.3 Si le client est en retard de paiement, nous pourrons dans ce cas effecteur la livraison uniquement contre le règlement anticipé des sommes dues ou demander la production de garanties.

4.4 La part des coûts de transport pourront être refacturés, sauf s’ils ne figurent pas textuellement sur les offres, confirmations de commande et ordres cadre ou comme postions d’article ou s’ils ont été indiqués avec 0.00.

4.5 Les articles en stock commandés et correctement livrés peuvent être repris uniquement dans un état irréprochable et seulement après notre accord préalable. La valeur de la note de crédit dépend du produit et de la période comprise entre le retour des marchandises et la livraison d’origine, elle s’élève maximal à 80% de la valeur d’origine de la marchandise. Les modifications de prix suite à des cas

de force majeure seront prises en compte dans cette note de crédit. Les frais de transport sont à la charge de l’initiateur du retour des marchandises. Les commandes spéciales du client et pièces de rechange sont exclus du retour et du remplacement.

4.6 Pour les marchandises retournées une note de crédit sera établie, qui sera normalement compensée lors de la commande suivante.

### 5. Obligations de livraison / Force majeure

5.1 Sont considérés comme événements de force majeure les événements indépendants de la volonté des parties qui influencent l’exécution du contrat. Lors de tels événements, le délai de livraison se prolonge pour la durée de la perturbation. Nous sommes également en droit d’annuler des commandes tout ou partie, si une force majeure chez nous, nos fournisseurs ou en trajet, rend l’exécution du contrat complètement ou en partie impossible.

5.2 Nous avons le droit en tout cas de remplir nos obligations de livraison par des livraisons partielles ou, après consultation et accord écrit (contrat) avec le client, de livrer des produits de substitution, à condition que la qualité soit au moins aussi bonne que celle du produit original.

5.3 Les délais de livraison fixés lors de contrats cadre s’entendent comme non engageants, et sont avisés à chaque fois oralement avant la livraison et peut-être redéfinis. Le point 5.2 s’applique aussi lors d’ordres cadre.

5.4 Si le client transporte le produit lui-même ou le fait transporter par un tiers, il est responsable de la perte ou des dommages survenus pendant le transport. Si le transport de marchandises organisé par nous, celles-ci sont assurées contre les pertes et dommages jusqu’à la destination.

### 6. Garantie et responsabilité

6.1 Lors de l’utilisation de nos produits, nous garantissons uniquement les spécifications techniques de nos produits, tels qu’ils figurent dans nos normes de production.

6.2 Toutes les livraisons doivent être inspectées immédiatement après réception. Les éventuelles réclamations doivent être formulées immédiatement par téléphone dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Après 6 mois à compter de la réception des marchandises, la garantie pour vices cachés expire dans tous les cas, même si ces défauts sont découverts plus tard.

6.3 Après réception de la réclamation en temps opportun, nous nous réservons le droit de faire vérifier les vices/dommages communiqués par nous propres employés ou des experts de notre choix.

6.4 Si nous reconnaissons une réclamation qui nous est parvenue en temps opportun, nous nous engageons seuls et exclusivement, de remédier au défaut à notre discrétion par un remplacement, une réparation, une note de crédit ou une indemnisation.

6.5 Pour les propriétés des matériaux et les couleurs s’appliquent nos normes de qualité. Les différences de couleur ne constituent pas un défaut.

### 7. Exclusion de responsabilité

7.1 Nous rejetons toute garantie dépassant le point 6. La garantie ne couvre notamment pas les défauts et dommages dus à un mauvais entreposage, à l’utilisation, le transport ou le traitement inappropriés, à la surcharge comme au montage et l’utilisation incorrectes.

7.2 Pour les défauts faisant naître une obligation de garantie, nous rejetons toute revendication dépassant un remplacement ou une réparation.

### 8. Réserve de propriété

8.1 La marchandise demeure notre propriété jusqu’au paiement intégral

### 9. Changement des présentes Conditions Générales de Vente

9.1 Nous nous réservons le droit de modifier les termes des présentes conditions générales de vente. Le changement sera notifié au client par écrit.

### 10. Lieu d’exécution, tribunal compétent et droit applicable

10.1 Le lieu d’exécution et le for judiciaire se situent au siège social de notre société. Nous sommes toutefois habilités à intenter une action contre le client à son siège social. Le rapport juridique relève du droit suisse.

practica AG  
Bahnhofstrasse 20  
CH-6030 Ebikon

Tel. +41 (0)41 259 20 60  
[info@practica.ch](mailto:info@practica.ch)  
[www.practica.ch](http://www.practica.ch)

**practica**